



ТВІЙ ЗАХИСТ■

Весна Літо Осінь Зима 2025/2026



Літо

Кросівки літні полегшені, койот

T-50C

Розміри 40-45

T-50C

ВАГА: 629 г. на пару

ВИСОТА: 1,9 дюймів (5 см)

ВЕРХ: 100% натуральний нубук зі вставками з шкіри 1,6-1,8 мм

ПІДКЛАДКА: сітка

ЗАХИСТ: клапани на язиках для захисту від потрапляння води, пилу, піску та бруду

ПІДОШВА : надлегка піна EVA еластична зносостійка, амортизуюча

УСТІЛКА ЗНІМНА: профільована з ортопедичним ефектом та покращеною амортизацією

Під замовлення

РОЗМІРНА СІТКА	
	39 - 25.5 CM
	40 - 26.0 CM
	41 - 26.5 CM
	42 - 27.0-27.5 CM
	43 - 28.0-28.5 CM
	44 - 29.0 CM
	45 - 29.5 CM
	46 - 30.0 CM



Кросівки літні полегшені, хаки

T-50H

Розміри 40-45

T-50B

ВАГА: 629 г. на пару

ВИСОТА: 1,9 дюймів (5 см)

ВЕРХ: 100% натуральний нубук зі вставками з шкіри 1,6-1,8 мм

ПІДКЛАДКА: сітка

ЗАХИСТ: клапани на язиках для захисту від потрапляння води, пилу, піску та бруду

ПІДОШВА : надлегка піна EVA еластична зносостійка, амортизуюча

УСТІЛКА ЗНІМНА: профільована з ортопедичним ефектом та покращеною амортизацією

Під замовлення

РОЗМІРНА СІТКА	
39 - 25.5 CM	
40 - 26.0 CM	
41 - 26.5 CM	
42 - 27.0-27.5 CM	
43 - 28.0-28.5 CM	
44 - 29.0 CM	
45 - 29.5 CM	
45 - 29.5 CM	
46 - 30.0 CM	



Кросівки літні полегшені, чорні

T-50B

Розміри 40-45

T-50B

ВАГА: 629 г. на пару

ВИСОТА: 1,9 дюймів (5 см)

ВЕРХ: 100% натуральний нубук зі вставками з шкіри 1,6-1,8 мм

ПІДКЛАДКА: сітка

ЗАХИСТ: клапани на язиках для захисту від потрапляння води, пилу, піску та бруду

ПІДОШВА : надлегка піна EVA еластична зносостійка, амортизуюча

УСТІЛКА ЗНІМНА: профільована з ортопедичним ефектом та покращеною амортизацією

Під замовлення

РОЗМІРНА СІТКА	
39 - 25.5 CM	
40 - 26.0 CM	
41 - 26.5 CM	
42 - 27.0-27.5 CM	
43 - 28.0-28.5 CM	
44 - 29.0 CM	
45 - 29.5 CM	
45 - 29.5 CM	
46 - 30.0 CM	



Хайтопи тактичні літні, хаки

Т 750 Н

в трьох кольорах: хаки (на фото) койот, чорні

Т 751 HDemi

ВИСОТА: 6 дюймів (15 см)

ВЕРХ: 100% натуральна італійська шкіра 1,6-1,8 мм +
CORDURA

ЗАХИСТ ПІДНОСКУ: вставка з термопласту, що здатна
витримувати удари силою до 50 Дж

ЗАХИСТ ПІДНОСКУ ТА П'ЯТИ: вставка зі шкіри з
поліуретановим напленням

ПІДОШВА AirFlex : з амортизуючим ефектом - вставки з EVA

УСТІЛКА ОСНОВНА: оновлений кевлар (EN ISO 22568-4:2021)

УСТІЛКА ЗНИМНА: перфорована Ева з текстильним шаром

№	39 р	40 р	41 р	42 р	43 р	44 р	45 р	46 р	47 р
Койот	11	21	23	50	54	39	22	21	8
Хаки	13	24	21	53	54	38	24	19	11



Берці тактичні ТМ GERC літні койот

T-550-25

Розміри 39-47

Т 550-25

ВИСОТА: 8 дюймів (20 см)

ВЕРХ: 100% натуральна італійська шкіра 1,6-1,8 мм + CORDURA

ЗАХИСТ ПІДНОСКУ: вставка з термопласту, що здатна витримувати удари силою до 50 Дж

ПІДОШВА AirFlex : з амортизуючим ефектом - вставки з EVA

УСТІЛКА ОСНОВНА: оновлений кевлар (EN ISO 22568-4:2021)

УСТІЛКА ЗНИМНА: перфорована EVA з текстильним шаром

№	39 р	40 р	41 р	42 р	43 р	44 р	45 р	46 р	47 р
Койот	17	20	6	51	49	47	5	27	18



Кросівки тактичні , хаки

T-100 Н

в трьох кольорах: хаки (на фото) койот, чорні

T-100 Н

ВИСОТА: 1,9 дюймів (5 см)

ВЕРХ: 100% натуральна італійська шкіра 1,6-1,8 мм + CORDURA

ЗАХИСТ ПІДНОСКУ: вставка з термопласту, що здатна витримувати удари силою до 50 Дж

ЗАХИСТ ПІДНОСКУ ТА П'ЯТИ: вставка зі шкіри з поліуретановим напilenням

ПІДОШВА AirFlex : з амортизуючим ефектом - вставки з EVA

УСТІЛКА ОСНОВНА: оновлений кевлар (EN ISO 22568-4:2021)

УСТІЛКА ЗНИМНА: перфорована Ева з текстильним шаром



№	39 p	40 p	41 p	42 p	43 p	44 p	45 p	46 p	47 p
Койот	8	10	16	25	17	8	7	7	5
Хаки	3	5	3	1	0	2	4	13	4



Демісезон

Хайтопи тактичні демісезонні , хакі Т 751 HDemi (демісезонні на мембрані) в трьох кольорах: хакі (на фото) койот, чорні

Т 751 HDemi

ВИСОТА: 6 дюймів (15 см)

ВЕРХ: 100% натуральна італійська шкіра 1,6-1,8 мм +
CORDURA

ЗАХИСТ ВІД ВОДИ: мембрана Windtex PTFE ELDO 50,
подвійна обробка швів

ЗАХИСТ ПІДНОСКУ: вставка з термопласту, що здатна
витримувати удари силою до 50 Дж

ЗАХИСТ ПІДНОСКУ ТА П'ЯТИ: вставка зі шкіри з
поліуретановим напиленням

ПІДОШВА AirFlex : з амортизуючим ефектом - вставки з EVA

УСТІЛКА ОСНОВНА: оновлений кевлар (EN ISO 22568-4:2021)

УСТІЛКА ЗНИМНА: перфорована Ева з текстильним шаром

№	39 p	40 p	41 p	42 p	43 p	44 p	45 p	46 p	47 p
Койот	1	15	28	42	59	21	8	10	5
Хаки	7	4	7	14	0	9	7	7	2





Зима

Берці тактичні ТМ GERC, водостійкі зимові чорні Т_740_WB Розміри 41-47

ЗИМА

Т_740_WB

ВИСОТА: 5 дюймів (13 см)

ВАГА: 1170 г. (42 розмір)

ВЕРХ: 100% водостійкий нубук 2 мм + нейлон 6.6 (CORDURA)

ЗАХИСТ ВІД ВОДИ: мембрана, подвійна обробка швів, прилив підошви

ЗАХИСТ ПІДНОСКУ: вставка з термопласту, що здатна витримувати удари силою до 50 Дж

ПІДОШВА: пінополіуретан з амортизуючим ефектом

УТЕПЛЕННЯ: сучасний мембранний утеплювач

УСТІЛКА ОСНОВНА: кевлар

(EN 12568:2010)

УСТІЛКА ЗНИМНА: формована 3х - шарова термоустілка

Під замовлення

РОЗМІРНА СІТКА	
	39 - 25.5 CM
	40 - 26.0 CM
	41 - 26.5 CM
	42 - 27.0-27.5 CM
	43 - 28.0-28.5 CM
	44 - 29.0 CM
	45 - 29.5 CM
	45 - 29.5 CM
	46 - 30.0 CM



Берці тактичні ТМ GERC, водостійкі зимові койот Т_801_WB

Розміри 39-47

ЗИМА

Т_801_WB

ВИСОТА: 8 дюймів (20 см)

ВАГА: 1500 г. (42 розмір)

ВЕРХ: 100% водостійкий нубук 2 мм + нейлон 6.6 (CORDURA)

ЗАХИСТ ВІД ВОДИ: мембрана, подвійна обробка швів, прилив підошви

ЗАХИСТ ПІДНОСКУ: вставка з термопласту, що здатна витримувати удари силою до 50 Дж

ПІДОШВА: з амортизуючим ефектом

- Середній шар з піни-амортизатора

- Ходовий шар 100% нітрильна гума з високим опором проколу. Забезпечує надійне зчеплення на вологій поверхні, мастило-паливних плямах

УТЕПЛЕННЯ: сучасний мембранний утеплювач

УСТІЛКА ОСНОВНА: кевлар (EN 12568:2010)

УСТІЛКА ЗНІМНА: формована 3х - шарова термоустілка

Під замовлення

РОЗМІРНА СІТКА	
	39 - 25.5 CM
	40 - 26.0 CM
	41 - 26.5 CM
	42 - 27.0-27.5 CM
	43 - 28.0-28.5 CM
	44 - 29.0 CM
	45 - 29.5 CM
	45 - 29.5 CM
	46 - 30.0 CM



Берці тактичні GERC, водостійкі зимові койот

Т 801 KG2 WB

Розміри 41-47

ЗИМА

Т 801 KG2 WB

ВИСОТА: 8 дюймів (20 см)

ВАГА: 1500 г. (42 розмір)

ВЕРХ: 100% натуральна гідрофобна італійська шкіра 1,8 - 2 мм

ЗАХИСТ ВІД ВОДИ: мембрана Windtex PTFE ELDO 100, подвійна герметизація швів, прилив підошви.

ПІДНОСК ТА П'ЯТА армований термопласт. Бампери в передній і задній частині.

ПІДОШВА AirFlex: багатошарова, прямого приливу з PU + нітрил + амортизуючі вставки з пружної піни. Термо/масло/бензостійка з найвищим супротивом до ковзання

УТЕПЛЕННЯ: сучасний мембранний утеплювач Windtex PTFE ELDO 100

УСТІЛКА ОСНОВНА: оновлений кевлар (EN ISO 22568-4:2021)

УСТІЛКА ЗНИМНА: перфорована, фольгована 3 шарова Eva з додатковим шаром утеплення + неопренова вставка

ОСОБЛИВОСТІ: водостійкі, утеплені. Клапан на язиках, захист від бруду та пилу, покращене утеплення. Багатошарова підошва за технологією AirFlex

РОЗМІРНА СІТКА	
	39 - 25.5 CM
	40 - 26.0 CM
	41 - 26.5 CM
	42 - 27.0-27.5 CM
	43 - 28.0-28.5 CM
	44 - 29.0 CM
	45 - 29.5 CM
	45 - 29.5 CM
	46 - 30.0 CM



№	39 p	40 p	41 p	42 p	43 p	44 p	45 p	46 p	47 p
Койот	22	58	82	144	145	70	63	45	29

Берці тактичні ТМ GERC, водостійкі зимові хаки

T_701_WB

Розміри 39-47

ЗИМА

T_701_WB

ВИСОТА: 5 дюймів (13 см)

ВАГА: 1170 г. (42 розмір)

ВЕРХ: 100% водостійкий нубук 2 мм + нейлон 6.6 (CORDURA)

ЗАХИСТ ВІД ВОДИ: мембрана, подвійна обробка швів, прилив підошви

ЗАХИСТ ПІДНОСКУ: вставка з термопласту, що здатна витримувати удари силою до 50 Дж

ПІДОШВА: пінополіуретан з амортизуючим ефектом

УТЕПЛЕННЯ: сучасний мембранний утеплювач

УСТІЛКА ОСНОВНА: кевлар

(EN 12568:2010)

УСТІЛКА ЗНІМНА: формована 3х - шарова термоустілка

Під замовлення

РОЗМІРНА СІТКА	
	39 - 25.5 CM
	40 - 26.0 CM
	41 - 26.5 CM
	42 - 27.0-27.5 CM
	43 - 28.0-28.5 CM
	44 - 29.0 CM
	45 - 29.5 CM
	45 - 29.5 CM
	46 - 30.0 CM



Берці тактичні GERC, водостійкі зимові хаки Т 701 HG2 WB

Розміри 39-47

ЗИМА

Т 701 HG2 WB

ВИСОТА: 6 дюймів (15 см)

ВЕРХ: 100% натуральна гідрофобна італійська шкіра 1,8 - 2 мм

ЗАХИСТ ВІД ВОДИ: мембрана Windtex PTFE ELDO 100, подвійна герметизація швів, прилив підошви.

ЗАХИСТ ПІДНОСКУ ТА П'ЯТИ: армований термопласт. Бампери в передній і задній частині.

ПІДОШВА AirFlex: підошва прямого приливу з PU + амортизуючі вставки з пружної піни. Маслобензостійка

СТАБІЛІЗАЦІЯ: бокові кільця, що тримають стопу при русі на пересіченій місцевості

УТЕПЛЕННЯ: сучасний мембранний утеплювач Windtex PTFE ELDO 100

УСТІЛКА ОСНОВНА: оновлений кевлар (EN ISO 22568-4:2021)

УСТІЛКА ЗНИМНА: перфорована фольгована 3 шарова Eva з додатковим шаром утеплення + неопренова вставка

ОСОБЛИВОСТІ: водостійкі, утеплені. Клапан на язиках, захист від бруду та пилу, покращене утеплення. Багатошарова підошва за технологією

AirFlex

№	39 p	40 p	41 p	42 p	43 p	44 p	45 p	46 p	47 p
Хаки	2	0	13	76	17	23	6	0	13



Берці тактичні GERC, водостійкі зимові койот Т 701 KG2 WB

Розміри 39-47

ЗИМА

Т 701 KG2 WB

ВИСОТА: 6 дюймів (15 см)

ВЕРХ: 100% натуральна гідрофобна італійська шкіра 1,8 - 2 мм

ЗАХИСТ ВІД ВОДИ: мембрана Windtex PTFE ELDO 100, подвійна герметизація швів, прилив підошви.

ЗАХИСТ ПІДНОСКУ ТА П'ЯТИ: армований термопласт. Бампери в передній і задній частині.

ПІДОШВА AirFlex: підошва прямого приливу з PU + амортизуючі вставки з пружної піни. Маслобензостійка

СТАБІЛІЗАЦІЯ: бокові кільця, що тримають стопу при русі на пересіченій місцевості

УТЕПЛЕННЯ: сучасний мембранний утеплювач Windtex PTFE ELDO 100

УСТІЛКА ОСНОВНА: оновлений кевлар (EN ISO 22568-4:2021)

УСТІЛКА ЗНИМНА: перфорована фольгована 3 шарова Eva з додатковим шаром утеплення + неопренова вставка

ОСОБЛИВОСТІ: водостійкі, утеплені. Клапан на язиках, захист від бруду та пилу, покращене утеплення. Багатошарова підошва за технологією

AirFlex

№	39 p	40 p	41 p	42 p	43 p	44 p	45 p	46 p	47 p
Койот	13	23	35	66	62	31	17	14	16

РОЗМІРНА СІТКА	
	39 - 25.5 CM
	40 - 26.0 CM
	41 - 26.5 CM
	42 - 27.0-27.5 CM
	43 - 28.0-28.5 CM
	44 - 29.0 CM
	45 - 29.5 CM
	45 - 29.5 CM
	46 - 30.0 CM



Хайтопи водостійкі зимові GERC, хакі

Т 755 Н WB

Розміри 39-47 **ЗИМА**

Т 755 Н WB

ВИСОТА: 6 дюймів (15 см)

ВЕРХ: 100% натуральна італійська гідрофобна шкіра 1,8 - 2 мм + нейлон 6.6 (CORDURA)

ЗАХИСТ ВІД ВОДИ: мембрана Windtex PTFE ELDO 100, подвійна герметизація швів, прилив підошви

ЗАХИСТ ПІДНОСКУ ТА П'ЯТИ: Армований термопласт, вставка зі шкіри з поліуретановим напленням. Бампери в передній і задній частині.

ПІДОШВА AirFlex: Підошва прямого приливу з PU + амортизуючі вставки з пружної піни. Маслобензостійка

УТЕПЛЕННЯ: сучасний мембранний утеплювач Windtex PTFE ELDO 100

УСТІЛКА ОСНОВНА: оновлений кевлар (EN ISO 22568-4:2021)

УСТІЛКА ЗНИМНА: перфорована фольгована 3 шарова Eva з додатковим шаром утеплення + неопренова вставка

СТАБІЛІЗАЦІЯ: Бокові кільця, що тримають стопу при русі на пересіченій місцевості

ОСОБЛИВОСТІ: Водостійкі, утеплені. Клапан на язиках, захист від бруду та пилу

№	39	40	41	42	43	44	45	46	47
	р	р	р	р	р	р	р	р	р
Хаки	13	24	21	53	54	38	24	19	11

РОЗМІРНА СІТКА	
	39 - 25.5 CM
	40 - 26.0 CM
	41 - 26.5 CM
	42 - 27.0-27.5 CM
	43 - 28.0-28.5 CM
	44 - 29.0 CM
	45 - 29.5 CM
	45 - 29.5 CM
	46 - 30.0 CM



Хайтопи водостійкі зимові GERC, койот T 755 K WB

Розміри 39-47

ЗИМА

T 755 K WB

ВИСОТА: 6 дюймів (15 см)

ВЕРХ: 100% натуральна італійська гідрофобна шкіра 1,8 - 2 мм + нейлон 6.6 (CORDURA)

ЗАХИСТ ВІД ВОДИ: мембрана Windtex PTFE ELDO 100, подвійна герметизація швів, прилив підошви

ЗАХИСТ ПІДНОСКУ ТА П'ЯТИ: Армований термопласт, вставка зі шкіри з поліуретановим напленням. Бампери в передній і задній частині.

ПІДОШВА AirFlex: Підошва прямого приливу з PU + амортизуючі вставки з пружної піни. Маслобензостійка

УТЕПЛЕННЯ: сучасний мембранний утеплювач Windtex PTFE ELDO 100

УСТІЛКА ОСНОВНА: оновлений кевлар (EN ISO 22568-4:2021)

УСТІЛКА ЗНИМНА: перфорована фольгована 3 шарова Eva з додатковим шаром утеплення + неопренова вставка

СТАБІЛІЗАЦІЯ: Бокові кільця, що тримають стопу при русі на пересіченій місцевості

ОСОБЛИВОСТІ: Водостійкі, утеплені. Клапан на язиках, захист від бруду та пилу

№	39 p	40 p	41 p	42 p	43 p	44 p	45 p	46 p	47 p
Койот	0	7	10	26	17	3	6	19	6
Хаки	0	0	0	63	1	75	38	16	6

РОЗМІРНА СІТКА		gerc.
39	25.5 CM	
40	26.0 CM	
41	26.5 CM	
42	27.0-27.5 CM	
43	28.0-28.5 CM	
44	28.5-29.0 CM	
45	29.5 CM	
46	30.0 CM	
47	30.7 CM	



**Берці Arctic - Extreme Waterproof Winter GERC, хакі
T 855 SWB**

Розміри 39-47 **ЗИМА**

В виробництві в асортименті 1000 пар

РОЗМІРНА СІТКА

	39 - 25.5 CM
	40 - 26.0 CM
	41 - 26.5 CM
	42 - 27.0-27.5 CM
	43 - 28.0-28.5 CM
	44 - 29.0 CM
	45 - 29.5 CM
	46 - 30.0 CM



Спрей професійний водозахисний для взуття GERC 100мл

Ціна роздріб - 289 грн

Спрей призначений для нанесення на тканину, замш, нубук. Діє до 90 разів довше звичайних засобів.

Склад: кремнійорганічна гідрофобізуюча композиція, дистильована вода

Це італійський професійний спрей, який використовують на виробництвах. Він дуже концентрований, тому його довше вистачає та триваліше водозахист.

Створює гідрофобний шар, завдяки якому вода просто скочується з поверхні, а бруд не в'їдається. Захист тримається до 90 разів довше, ніж у звичайних засобів. Такий догляд дозволить вашим (берцям чи кросівкам) виглядати як новими досить довгий час.

Дата виробництва лютий 2025р.
100 мл



Оновлений кевлар (EN ISO 22568-4:2021)

Кевларова устілка

Кевларова устілка - це захисна вставка у взуття, зроблене з кевлару (надміцного синтетичного волокна, яке використовують у бронежилетах).

◆ Навіщо вона потрібна

- Основна функція — захист стопи від проколів знизу (цвяхи, гостре каміння, металеві уламки).
- Часто використовується в тактичному, робочому та туристичному взутті замість сталевих вставок.

◆ Плюси кевлару в порівнянні з металом

- Легше і гнучкіше, ніж сталь — взуття зручніше при ходьбі.
- Не ржавіє та не проводить холод, тому краще для зимового взуття.
- Не дзвенить під час ходьби (актуально для полювання/тактичних завдань).



Що таке мембрана?

У взутті мембрана – це тонкий багат шаровий матеріал, вбудований між зовнішньою тканиною/шкірою та підкладкою, який працює як бар'єр від води та одночасно пропускає пару від ніг.

◆ Як влаштована

- Зазвичай це мікропориста або монолітна плівка (наприклад, GORE-TEX, SympaTex, eVent).
- Пори в мембрані настільки малі, що краплі води не минають, але молекули водяної пари від поту можуть вийти назовні.

◆ Функції

- Вологозахист – дощ, сніг та калюжі не проникають всередину.
- Паропроникність – ноги менше потіють і залишаються сухими.
- Вітрозахист – мембрана блокує продування.

◆ Де використовують

- Тактичне, трекінгове, зимове взуття.
- Куртки, рукавички, намети.



! ДЕМІСЕЗОН ! щільність 50, водостійка

Мембрана Windtex PTFE ELDO 50 яку використовує GERC

Що таке мембрана Windtex PTFE ELDO 50

- Це PTFE-мембрана - тонкий мікропористий термопластичний шар, заснований на політетрафторетилені. Вона забезпечує водонепроникність, але при цьому добре «дихає» — дозволяє волозі та парі виходити назовні

- Зазвичай застосовується в демісезонному тактичному взутті (наприклад, моделі GERC T751), де особливо важливий захист від вологи, вітру та ударів одночасно



! ЗИМА! щільність 100, водостійка + утеплена

**Мембрана Windtex PTFE ELDO 100 утеплена, яку
використовує GERC**

Що таке мембрана Windtex PTFE ELDO 100

- Це PTFE-мембрана - тонкий мікропористий термопластичний шар, заснований на політетрафторетилені. Вона забезпечує водонепроникність, але при цьому добре «дихає» — дозволяє волозі та парі виходити назовні

- Зазвичай застосовується в зимовому тактичному взутті (наприклад, моделі GERC T801/802/701/702/755), де особливо важливий захист від вологи, вітру та ударів одночасно



Що таке прямий прилив підшви?

Прямий прилив підшви - це спосіб кріплення підшви до верху взуття, при якому підшва відливається прямо на заготовку верху в спеціальній формі.

◆ Як це виглядає у виробництві

1. Верх взуття закріплюють на колодці.
2. Конструкцію поміщають у прес-форму.
3. Рідкий матеріал підшви (поліуретан, ТЕП та ін.) заливається у

форму.

4. Він застигає, міцно зчіплюючись з верхом без клею чи прошивки.

◆ Плюси прямого приливу

- Дуже міцне з'єднання (підшва практично неможливо відірвати).
- Гарна герметичність – вода не проходить через шов.
- Легка та пружна підшва, тому що заливають спінені матеріали.



Підносок та п'ята з термопласту, що це таке?

Носок із термопласта — це жорстка формована вставка у передній частині взуття (в зоні пальців), виготовлена з термопластичного матеріалу.

◆ Для чого він потрібен

- Зберігає форму носової частини взуття.
- Захищає пальці від легких ударів і здавлювання.
- Запобігає деформації верху під час носіння.

◆ Чим відрізняється від металевого підноска

- Легший і тонший, не обтяжує взуття.
- Не іржавіє та не проводить холод.
- Менш міцний при сильних ударах —

призначений для повсякденного або легкого робочого взуття, а не для важких умов.

◆ Як виготовляють

Термопласт (зазвичай TPU або аналог) нагрівають і надають йому форму за колодкою. Після охолодження він стає жорстким і утримує форму носка.

